

## Operationsvejledning Fjernelse af dræn i ørerne

Operation på: \_\_\_\_\_ Cpr.: \_\_\_\_\_ er planlagt til  
mødetid 15 min. før planlagt operation

Drænfjernelsen foregår i fuld bedøvelse under medvirken af narkoselæge og varer ca. 10 min. Drænet fjernes fra trommehinden. Der er herefter et hul i trommehinden, der hvor drænet har siddet, som heler op af sig selv.

### **Før operationen:**

Barnet må: - kun indtage et let måltid indtil kl.  
- kun indtage vand, saft eller juice indtil kl.

### **Rå havregryn og mælkeprodukter er strengt forbudt at indtage på operationsdagen.**

Der må ikke drikkes i forbindelse med tandbørstning. Børn frarådes tandbørstning helt.

Forældrene bedes forhindre, at barnet selv skaffer sig mad, drikke, slik el. lign.

### **Smertestillende før operation:**

Tabl.flydende: 2 timer før operation  
Stikpille: lige inden I kører hjemmefra

Medbring gerne et tæppe til barnet i opvågningen.

### **Efter operationen:**

Hjemtransporten skal enten foregå i privatbil eller med taxa. Ikke til fods, med bus el. lign.

Barnet må efter operationen spise hvad det har lyst til og må komme i institution dagen efter operationen, hvis barnet har det godt.

Der kan flyde lidt væske, enten blod, mellemørevæske eller øredråber fra øret i de første dage efter operationen. Det betyder sædvanligvis ikke noget, men varer øreflåddet mere end 2 - 3 døgn, eller kommer der feber, så kontakt os.

Hvis der skulle indtræde komplikationer eller ved tvivlstilfælde kan læge Mette Th. Kristensen træffes på klinikken tlf. 6471 4647 eller på mobil 2174 4115.